

湖南省人力资源和社会保障厅
工伤定点医疗机构接口规范
(V2.0)

目录

第1章 范围	6
第2章 接口列表	6
第3章 接口报文格式	7
3.1 接口输入报文格式定义	7
3.2 接口输出报文格式定义	8
3.3 测试地址	8
第4章 接口说明	9
4.1 目录管理	9
4.1.1 【INHS_1001】工伤目录信息查询	9
4.1.2 【INHS_1002】目录匹配	10
4.1.3 【INHS_1003】匹配信息查询	13
4.1.4 【INHS_1004】取消目录匹配	14
4.2 资格信息管理	15
4.2.1 【INHS_1201】工伤职工信息查询	15
4.2.2 【INHS_1202】社保卡鉴权	18
4.3 门诊结算	19
4.3.1 【INHS_1301】门诊登记信息上传	19
4.3.2 【INHS_1302】门诊费用明细保存	21
4.3.3 【INHS_1303】门诊结算/试算	22
4.3.4 【INHS_1304】门诊费用退费	27
4.3.5 【INHS_1305】门诊费用列表查询	28
4.3.6 【INHS_1306】门诊结算撤销	30
4.3.7 【INHS_1307】门诊登记信息撤销	32
4.3.8 【INHS_1308】疾病查询	33

4.3.9	【INHS_1309】门诊登记信息修改	34
4.4	住院结算	35
4.4.1	【INHS_1401】入院办理	35
4.4.2	【INHS_1402】住院费用明细上传	36
4.4.3	【INHS_1403】出院办理	38
4.4.4	【INHS_1404】住院结算/试算	39
4.4.5	【INHS_1405】入院撤销	45
4.4.6	【INHS_1406】取消住院结算	46
4.4.7	【INHS_1407】取消出院登记信息	46
4.4.8	【INHS_1408】住院费用列表查询	47
4.4.9	【INHS_1409】住院费用退费	49
4.4.10	【INHS_1410】结算单打印	51
4.4.11	【INHS_1411】入院信息修改	52
第5章	字典表	53
5.1	医疗类别(aka130)	53
5.2	待遇业务类型(bka003)	53
5.3	就诊方式(aka078)	53
5.4	拨付方式(bl1e105)	53
5.5	报账类型(kac101)	54
5.6	三大目录类别(ake003)	54
5.7	目录分类大类(bke687)	54
5.8	离院方式(akc195)	54
5.9	基金款项代码(bka325)	55
5.10	自付比例类型(bke215)	55
5.11	审核状态(aae016)	55
5.12	审核类型(bke016)	55
5.13	支付类型(bke171)	55
5.14	政策编码(bka023)	56
5.15	代办人关系(kae023)	56

5.16 证件类型 (kae024、aac058)	56
5.17 性别 (aac004)	57

文档修改记录

版本号	版本描述	责任人	日期	备注
V0.1	初稿编写	黄迎	2022-4-14	
V0.2	根据事项内容调整文档结构	黄迎	2022-4-24	
V0.3	根据内部评审修改文档内容	黄迎	2022-5-7	
V0.4	根据原型界面评审修改文档	黄迎	2022-5-14	
V0.5	根据原型界面评审修改文档	黄迎	2022-11-11	
V0.6	根据接口评审意见修改文档	黄迎	2022-12-10	
V0.7	根据数据交换平台接口接人要求修改文档	黄迎	2023-01-10	
V0.8	根据第二轮接口评审意见修改文档	黄迎	2023-02-04	
V0.9	添加 4.2 和 4.3 章节对应的查询接口	易斌	2023-02-24	
V1.0	调整文档中对应的接口	黄迎	2023-03-04	
V1.4	添加 4.2.2 章节的社保卡卡鉴权接口	黄迎	2023-03-11	
V2.0	1、修改接口 INHS_1001 中 bke687 和 ake003 的码值，并将对应的中文含义进行调整，跟部中台保持一致，具体见码值 ake003、bke687；	黄迎	2025-09-22	

	<p>2、修改接口 INHS_1002 调整 aaz904 社保三大目录 id, ala009 药监本位码, bke612 批准文号等属性。</p> <p>3、修改接口 INHS_1201 增加 aaz257 享受定期待遇人员 id, aaz587 工伤普通医疗就诊备案信息 ID, aaz561 工伤辅助器具项目申请及结论 ID, aaz568 工伤康复项目申请及结论 ID, aaz830 工伤保险异地就医备案信息 ID, blz032 备案类型属性字段值。</p> <p>4、修改接口 INHS_1301、INHS_1401 添加 aaz587 工伤普通医疗就诊备案信息 ID, aaz561 工伤辅助器具项目申请及结论 ID, aaz568 工伤康复项目申请及结论 ID 属性字段值。</p> <p>5、修改接口 INHS_1302、1402 添加字段 blz033 药品追溯码, blz034 拆零标志属性字段值。</p> <p>6、码值修改：医疗类别 aka130、bka003。</p>			
--	--	--	--	--

第 1 章 范围

本规范适用于湖南省社会保险费信息共享平台定点医疗机构接口基线版的说明。

第 2 章 接口列表

基线版本提供的26个接口列表如下：

表 1 接口列表

接口编号	一级分类	接口名称	调用方式	描述
INHS_1001	目录管理	工伤目录信息查询	实时	通过此交易查询工伤目录信息。
INHS_1002		目录匹配	实时	通过此交易进行工伤目录匹配。
INHS_1003		目录匹配信息查询	实时	通过此交易查询工伤目录匹配信息。
INHS_1004		取消目录匹配	实时	通过此交易进行目录匹配信息取消。
INHS_1201	资格信息管理	工伤职工信息查询	实时	通过此交易检查人员的待遇享受情况，返回待遇信息。
INHS_1202		社保卡鉴权	实时	通过此交易进行社保卡鉴权，鉴权成功之后在调用业务办理相关接口。
INHS_1301	门诊结算	门诊登记信息上传	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。
INHS_1302		保存门诊处方明细	实时	通过此交易保存门诊处方明细信息。
INHS_1303		门诊结算	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算。
INHS_1304		门诊费用退费	实时	通过此交易进行门诊费用退费信息保存。
INHS_1305		门诊费用列表查询	实时	通过此交易进行门诊费用信息查询。
INHS_1306		门诊结算撤销	实时	通过此交易进行已结算的门诊信息撤销。
INHS_1307		门诊登记信息撤销	实时	通过此交易进行已登记的门诊信息撤销。
INHS_1308		疾病查询	实时	通过此交易查询疾病信

接口编号	一级分类	接口名称	调用方式	描述
				息
INHS_1309		门诊登记信息修改	实时	通过此交易上传修改的门诊科室就诊及诊断信息
INHS_1401	住院结算	入院办理	实时	通过此交易进行入院登记办理。
INHS_1402		住院费用明细上传	实时	通过此交易上传住院费用明细信息。
INHS_1403		出院办理	实时	通过此交易进出院办理。
INHS_1404		住院结算	实时	通过此交易进行住院结算的正式结算。
INHS_1405		入院撤销	实时	通过此交易进行入院信息撤销。
INHS_1406		取消住院结算	实时	通过此交易进行取消住院结算信息。
INHS_1407		取消出院登记信息	实时	通过此交易进行取消出院登记信息。
INHS_1408		住院费用列表查询	实时	通过此交易进行住院费用列表信息查询。
INHS_1409		住院费用退费	实时	通过此交易实现住院费用退费。
INHS_1410		结算单打印	实时	通过此交易实现门诊、住院结算单打印。
INHS_1411		入院信息修改	实时	通过此交易上传修改的住院科室就诊及诊断信息。

第 3 章 接口报文格式

3.1 接口输入报文格式定义

系统接口名称：人员信息查询

系统接口编码：queryPersonInformation

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 2 交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	aac002	身份证号码	字符型	18		Y	交易编号详见接口列表
2	aac003	姓名	字符型	30		Y	
3	aac001	个人编号	字符型	20		Y	

例

```
{  
  
  "aac002": "430921198306024513",  
  
  "aac003": "张三",  
  
  "aac001": "1000123456"  
  
}
```

3.2 接口输出报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 3 交易输出参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	code	业务返回码	数字型	4		Y	详见下节
2	type	业务返回提示类型	字符型	30		Y	
3	message	业务返回信息	字符型	200		Y	业务返回的信息
4	data	业务响应	字符型	40000		N	

例

```
{  
  
  "code": 0,  
  
  "type": "success",  
  
  "message": "成功",  
  
  "data": {  
  
  }  
  
}
```

3.3 测试地址

http://IP:端口/powercsb

第 4 章 接口说明

4.1 目录管理

4.1.1 【INHS_1001】工伤目录信息查询

4.1.1.1 交易说明

通过此交易查询工伤目录信息。

4.1.1.2 重点说明

入参不能为空。

4.1.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.1.1.4 输入

表 4 输入-工伤目录信息查询（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ake003	目录分类大类	字符型	1	Y	Y	
2	ake001	社保三大目录统一编码	字符型	100		N	
3	ake002	社保三大目录名称	字符型	100		N	
4	bke687	三大目录类别	字符型	2	Y	Y	
5	aka020	拼音助记码	字符型	50		N	可带参数 进行模糊 查询
6	aka021	五笔助记码	字符型	50		N	
7	pageNum	当前页数	数字型	4		Y	
8	pageSize	本页数据量	数字型	4		Y	

4.1.1.5 输出

表 5 输出-工伤目录信息数组（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz904	社保三大目录 ID	数字型	20		Y	
2	aaa027	统筹区编码	字符型	6	Y	Y	
3	ake003	三大目录类别	字符型	1		Y	
4	bke200	目录分类编码	字符型	20		N	
5	ake001	社保三大目录统一	字符型	100	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		编码					
6	ake002	社保三大目录名称	字符型	100	Y	Y	
7	aka065	目录等级	字符型	1	Y	Y	
8	aka063	医疗发票项目类别	字符型	3	Y	Y	
9	aka063Name	医疗发票项目类别名称	字符型	50		Y	
10	aka020	拼音助记码	字符型	50	Y	Y	
11	aka021	五笔助记码	字符型	50	Y	Y	
12	aka061	通用中文名	字符型	100	Y	Y	
13	aka062	英文化学名	字符型	300	Y	Y	
14	ake004	生产地类别	字符型	1		N	
15	ala035	限制范围	字符型	100		N	
16	bke210	行政级别	字符型	20		N	
17	bke212	厂家	字符型	100	Y	Y	
18	aka074	规格	字符型	50		Y	
19	aka052	单位	字符型	3		Y	
20	bke203	版本号	数字型	20		N	
21	aae013	备注	字符型	200		N	
22	ala065	工伤使用标志	字符型	1		N	
23	ala039	自付比例类型	字符型	10	Y	Y	
24	ala039Name	自付比例类型名称	字符型	50		Y	
25	aka068	限价金额	字符型	500		N	
26	aka070	剂型	字符型	200		N	
27	ala009	药监本位码	字符型	100		N	
28	bke602	注册编号	字符型	50		N	
29	bke603	注册名称	字符型	500		N	
30	bke604	药品注册规则	字符型	200		N	
31	bke612	批准文号	字符型	30		N	
32	bke609	批准开始日期	数字型	14		N	
33	bke619	批准结束日期	数字型	14		N	
34	aae030	开始日期	数字型	14		N	
35	aae031	结束日期	数字型	14		N	

4.1.2 【INHS_1002】目录匹配

4.1.2.1 交易说明

上送需要匹配的目录信息进行数据匹配。

4.1.2.2 重点说明

1、匹配数据上送后将自动审核；

4.1.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.1.2.4 输入

数据结构如： [

```
{  
    "akb020": "TEST",  
    "aae030": "TEST",  
    "aae031": "TEST",  
    "aaa027": "TEST",  
    "ake005": "TEST",  
    "ake006": "TEST",  
    "ake008": "TEST",  
    "ake009": "TEST",  
    "ake003": "TEST",  
    "ake001": "TEST",  
    "ake002": "TEST",  
    "bke223": "",  
    "bke227": "",  
    "bke224": "",  
    "bke225": "0",  
    "aaz231": "183480"  
}
```

]

表 6 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	akb020	定点医药机构 编号	字符型	20		Y	
2	aae030	开始日期	字符型	8		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	aae031	结束日期	字符型	8		Y	
4	aaa027	统筹区编号	字符型	6	Y	Y	
5	ake005	医疗机构目录编码	字符型	20		Y	
6	ake006	医疗机构目录名称	字符型	100		Y	
7	ake008	医院国家目录编码	字符型	20		Y	需要和 ake001 一致, 否则不能进行目录匹配
8	ake009	医院国家目录名称	字符型	100		N	
9	ake003	目录类别	字符型	2	Y	Y	
10	ake001	社保三大目录编码	字符型	100		Y	
11	ake002	社保三大目录名称	字符型	100		Y	
12	bke223	剂型	字符型	20		N	
13	bke227	计价单位	字符型	2		N	
14	bke224	规格	字符型	16		N	
15	bke225	单价	数字型	16		N	
16	aaz904	社保三大目录 id	字符型	20		Y	
17	ala009	药监本位码	字符型	100		N	
18	bke612	批准文号	字符型	30		N	
19	bke609	批准开始日期	数字型	14		N	
20	bke619	批准结束日期	数字型	14		N	

4.1.2.5 输出

表 7 输出-工伤目录信息数组 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	ake001	社保三大目录编码	字符型	100		Y	
2	aaz904	医疗机构三大目录匹配申请明细 id	字符型	20		Y	
3	ake005	医药机构目录编码	字符型	100		Y	
4	bke687	目录类别	字符型	20		Y	

4.1.3 【INHS_1003】匹配信息查询

4.1.3.1 交易说明

下线上送后的匹配目录信息进行展示。

4.1.3.2 重点说明

1、上送后的所有匹配信息将显示在页面中；

4.1.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.1.3.4 输入

表 8 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	ake001	目录编码	字符型	100		Y	
2	ake002	目录名称	字符型	100		Y	
3	ake003	三大目录类别	字符型	2	Y	Y	
4	ake005	医疗机构三大目录编码	字符型	100		N	
5	ake006	医疗机构三大目录名称	字符型	200		N	
6	aae016	审核状态	字符型	2	Y	Y	
7	bke016	审核类型	字符型	2	Y	Y	

4.1.3.5 输出

表 9 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz278	医疗机构三大目录匹配申请明细 id	字符型	20		Y	
2	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
3	aaz231	社保三大目录 ID	字符型	20		Y	
4	aaz277	医疗机构三大目录 id	字符型	50		Y	
5	ake001	社保三大目录统一编码	字符型	100		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	ake002	社保三大目录名称	字符型	100		Y	
7	ake003	三大目录类别	字符型	2		Y	
8	ake005	医疗机构三大目录编码	字符型	20		Y	
9	ake006	医疗机构三大目录名称	字符型	100		Y	
10	bke203	版本号	数字型	20		N	
11	aae100	有效标记	字符型	6		N	
12	bke016	审核类型	字符型	2	Y	N	
13	aaa027	统筹区编码	字符型	6		Y	
14	aaz279	医疗机构三大目录匹配申请事件id	字符型	20		Y	
15	akb020	医疗机构编码	字符型	20		Y	
16	aae017	复核人名称	字符型	50		N	
17	aae014	复核人	字符型	50		N	
18	aae016	复核标志	字符型	2		N	
19	aae018	审核意见	字符型	255		N	
20	aae040	匹配生效时间	数字型	14		N	
21	aae041	匹配失效时间	数字型	14		N	
22	aae042	匹配时间	数字型	14		N	
23	aae859	创建时间	数字型	14		N	
24	aae036	更新时间	数字型	14		N	
25	aae859	创建时间	数字型	14		N	
26	bke777	事件类型	字符型	1		N	0-手动匹配, 1-自动匹配
27	bka040	单价	数字型	20, 8			
28	ake008	医院国家目录编码	字符型	20		N	
29	ake009	医院国家目录名称	字符型	100		N	
30	pageNum	当前页码	数字型	10		N	
31	pageSize	当前页大小	数字型	10		N	

4.1.4 【INHS_1004】取消目录匹配

4.1.4.1 交易说明

上送需要匹配的目录信息进行数据匹配。

4.1.4.2 重点说明

1、根据审核后的匹配信息进行取消目录匹配操作；

4.1.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.1.4.4 输入

表 10 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz278	医疗机构三大目录匹配申请明细 id	字符型	20		Y	
2	akb020	医疗服务机构编号	字符型	20		Y	
3	aaa027	统筹区编码	字符型	6		Y	

4.1.4.5 输出

无。

4.2 资格信息管理

4.2.1 【INHS_1201】工伤职工信息查询

4.2.1.1.1 交易说明

通过此交易查询工伤资格确认信息

4.2.1.1.2 重点说明

入参不能为空，工伤资格确认信息查询结果可能为多条数据。

4.2.1.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.2.1.1.4 输入

数据结构如：

```
{
    "aac002": "43052419790238128X",
    "aaa027": "430199",
    "aac058": "01"
}
```

表 11 输入-工伤资格信息查询（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	个人编号	字符型	20		N	aac002
2	aab001	单位编号	字符型	20		N	必填 或者 aac001+aa b001 必填
3	aac002	人员证件号码	字符型	20		N	
4	aac058	证件类型	字符型	10		N	01 为居民 身份证类 型
5	pageSize	数据量	数字型	10		N	
6	pageNum	页码	数字型	10		N	

4.2.1.1.5 输出

表 12 输出-资格信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
2	aac003	姓名	字符型	20		Y	
3	aab004	单位名称	字符型	200		Y	
4	alc020	受伤时间	日期型	14		Y	
5	alc017	认定申请时间	日期型	14		Y	
6	aaz127	认定 ID	数字型	20		Y	
7	aac001	个人编号	字符型	20		Y	
8	alc022	受伤部位	字符型	3	Y	Y	
9	alc022Name	受伤部位名称	字符型	50		Y	
10	aab001	单位编号	字符型	20		Y	
11	aac004	性别编码	字符型	10		Y	
12	aac004Name	性别	字符型	5		Y	
13	aac006	出生日期	字符型	20		Y	
14	aac666	年龄	字符型	10		Y	
15	baa027	参保统筹区编码	字符型	20		Y	
16	baa027Name	参保统筹区名称	字符型	50		Y	
17	aab019	单位类型	字符型	10		Y	
18	aab019Name	单位类型名称	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
19	aaz721	认定信息唯一标识	字符型	20		Y	
20	aab027	认定参保统筹区编码	字符型	20		Y	
21	aab027Name	认定参保统筹区名称	字符型	50		Y	
22	reimburseTime	可报销时间段	字符型	50		N	
23	aaa027	经办统筹区编码	字符型	20		Y	
24	aaa027Name	经办统筹区名称	字符型	50		Y	
25	aac008	参保状态编码	字符型	10		Y	
26	aac008Name	参保状态	字符型	50		Y	
27	aac030	首次参保时间	字符型	20		Y	
28	aac031	缴费状态编码	字符型	10		Y	
29	aac031Name	缴费状态	字符型	50		Y	
30	aac066	参保身份编码	字符型	10		Y	
31	aac066Name	参保身份	字符型	50		Y	
32	aac999	人员管理码	字符型	50		Y	
33	aae013	备注	字符型	100		Y	
34	aae868	终止参保日期	字符型	20		N	
35	aaz151	劳鉴 ID	字符型	20		N	
36	ala019	鉴定类型编码	字符型	20		N	
37	ala019Name	鉴定类型	字符型	50		N	
38	ala040	伤残等级编码	字符型	20		N	
39	ala040Name	伤残等级	字符型	50		N	
40	alc006	事故详情	字符型	200		N	
41	alc014	诊断意见	字符型	200		N	
42	alc021	伤害程度编码	字符型	20		N	
43	alc021Name	伤害程度	字符型	50		N	
44	alc029	工伤认定标志编码	字符型	20		N	
45	alc029Name	工伤认定标志	字符型	50		N	
46	alc031	工伤认定日期	字符型	20		Y	
47	alc034	鉴定结论时间	字符型	20		N	
48	alc035	鉴定结论书号	字符型	50		N	
49	alc060	护理登记编码	字符型	20		N	
50	alc060Name	护理登记名称	字符型	50		N	
51	alc081	工伤类型编码	字符型	20		N	
52	alc081Name	工伤类型	字符型	50		N	
53	blb007	初始单位编号	字符型	20		Y	
54	blc034	鉴定时间	字符型	20		N	
55	blc318	是否超期认定编码	字符型	10		N	
56	blc318Name	是否超期认定	字符型	10		N	
57	blc753	鉴定项目编码	字符型	20		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
58	blc753Name	鉴定项目	字符型	100		N	
59	isArrearso	人员是否欠费	字符型	10		Y	
60	treats	可享受待遇类型	字符型	200		N	
61	aac306	异地标志	字符型	20		N	
62	aaz257	享受定期待遇人员 id	字符型	20		N	
63	aaz587	工伤普通医疗就诊 备案信息 ID	字符型	20		N	
64	aaz561	工伤辅助器具项目 申请及结论 ID	字符型	20		N	
65	aaz568	工伤康复项目申请 及结论 ID	字符型	20		N	
66	aaz830	工伤保险异地就医 备案信息 ID	字符型	20		N	
67	blz032	备案类型	字符型	20		N	

4.2.2 【INHS_1202】社保卡鉴权

4.2.2.1 交易说明

通过此交易进行社保卡鉴权，鉴权成功之后在调用业务办理相关接口。

4.2.2.2 重点说明

入参不能为空，鉴权结果返回布尔值。

4.2.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.2.2.4 输入

表 13 输入-社保卡鉴权（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz501	卡识别码	字符型	50		Y	实体社保卡必填，电子社保卡非必填
2	aac002	人员证件号码	字符型	50		Y	实体社保卡

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							卡必填，电子社保卡非必填
3	aab034	统筹区编码	字符型	10		Y	实体社保卡必填，电子社保卡非必填
4	aaz500	社会保障卡卡号	字符型	20		Y	实体社保卡必填，电子社保卡非必填
5	qrCode	二维码动态码	字符型	200		Y	实体社保卡非必填，电子社保卡必填

4.2.2.5 输出

表 14 输出-社保卡鉴权信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	是否非空	说明
1	无	是否鉴权通过	布尔型	10	Y	返回 true/false

4.3 门诊结算

4.3.1 【INHS_1301】门诊登记信息上传

4.3.1.1 交易说明

通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

4.3.1.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据；
- 2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；
- 3、每次就诊只能选择一个医疗类别。

4.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.1.4 输入

表 16 输入-就诊信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
2	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	
3	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	
4	aka130	医疗类别	字符型	10	Y	Y	
5	bka003	待遇类别	字符型	10	Y	Y	
6	akc193	门诊诊断疾病编码	字符型	50		Y	
7	akf001	门诊科室编码	字符型	20		Y	
8	bkm003	门诊诊断医生编号	字符型	20		Y	
9	bkm004	门诊诊断医生名称	字符型	50		Y	
10	aae030	就诊日期	字符型	14		Y	yyyyMMdd 格式
11	bke503	门诊科室名称	字符型	50		Y	
12	aaz127	认定 ID	数字型	20		Y	
13	kac104	是否第三方责任	字符型	1		N	0-否，1-是
14	akc188	辅助诊断疾病编码	字符型	50		N	
15	kae022	代办人姓名	字符型	20		N	
16	kae023	代办人关系	字符型	20		N	
17	kae024	代办人证件类型	字符型	20		N	
18	kae025	代办人证件号码	字符型	20		N	
19	kae026	代办人联系电话	字符型	20		N	
20	kae027	代办人联系地址	字符型	50		N	
21	aaz721	认定信息唯一标识	字符型	20		Y	
22	aab027	人员参保统筹区	字符型	20		Y	
23	aaz587	工伤普通医疗就诊备案信息 ID	字符型	20		N	普通门诊、住院必填
24	aaz561	工伤辅助器具项目申请及结论 ID	字符型	20		N	辅助器具门诊必填
25	aaz568	工伤康复项目申请及结论 ID	字符型	20		N	康复门诊、住院必填

4.3.1.5 输出

表 15 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水
2	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	

4.3.2 【INHS_1302】门诊费用明细保存

4.3.2.1 交易说明

通过此交易保存门诊处方费用明细。

4.3.2.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；
- 2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；
- 3、每次就诊只能选择一个医疗类别。

4.3.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.2.4 输入

表 17 输入-费用上送关键字段（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
2	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
3	kcd2DTOList	费用信息集合	实体集合			Y	
4	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	

表 18 输入-费用信息集合详细清单（节点标识：kcd2DTOList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否必填	说明
1	aaz231	社保三大目录	字符型	20	Y	
2	ake001	社保三大目录编码	字符型	100	Y	
3	ake002	社保三大目录名称	字符型	100	Y	
4	ake003	三大目录类别	字符型	2	Y	
5	bka040	单价	数字型	20,8	Y	
6	akc226	数量	数字型	20,8	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否必填	说明
7	aae019	金额	数字型	20, 2	Y	
8	blk200	开单医生编号	字符型	20	N	
9	blk201	开单医生名称	字符型	50	N	
10	ake007	费用发生日期	字符型	14	Y	yyyyMMdd 格式
11	bkm209	非工伤使用标志	字符型	1	Y	0-否, 1-是
12	bkm219	药饮片复方标志	字符型	1	Y	0-否, 1-是
13	aka074	规格	字符型	50	N	
14	bke212	厂家	字符型	50	N	
15	aka065	收费等级	字符型	50	N	
16	aka070	剂型	字符型	50	N	
17	aka067	药品剂量单位	字符型	50	N	
18	bke215	自付比例类型	字符型	10	Y	必填项
19	ake005	医疗机构目录编码	字符型	100	Y	必填项
20	blz033	药品追溯码	字符型	1000	N	西药此项为必填项
21	blz034	拆零标志	字符型	1	N	

4.3.2.5 输出

无。

4.3.3 【INHS_1303】门诊结算/试算

4.3.3.1 交易说明

通过此交易进行门诊正式结算/试算。

4.3.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、交易输入费用明细为多行数据，交易输出为多行数据；

3、同一收费批次的费用明细，应一次全部上传，一次可以上传多个收费批次；

4、医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用：

a). 当目录限制使用标志为“是”时：

i) 医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理；

ii) 医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。

b). 当目录限制使用标志为“否”时：

i) 医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理；

ii) 医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。

5、医疗费总额是患者在医疗机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

6、基金支付总额 = 基本工伤统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出（含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

7、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

8、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12 门诊挂号”。

4.3.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.3.4 输入

表 19 输入-费用上送关键字段（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
2	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	门诊登记信息上传后返回的 aaz217
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	calType	结算类型	字符型	1		Y	0-试算 1-结算

4.3.3.5 输出

表 20 输出-结算信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	kaz001	结算 ID	字符型	30		Y	
2	fundPaySumAmt	基金支付金额	数字型	16,2		Y	
3	personPaySumAmt	个人支付金额	数字型	16,2		Y	
4	sumPayAmt	总费用	数字型	16,2		Y	
5	settlementDetailID TOS	结算支付明细集合	实体集合			Y	结算时非空
6	blz02DTO	结算信息对象	对象			Y	结算时非空

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	settlementDetailTestDTOS	试算支付明细集合	实体集合			Y	试算时非空
8	blz03DT0	试算信息对象	对象			Y	试算时非空

表 21 输出-结算支付明细集合（节点标识：settlementDetailDTOS）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae019Chinese	金额大写	字符型	100		Y	
7	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
8	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
9	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
10	aaz215	结算基金列支明细 ID	字符型	20		Y	
11	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
12	bka001	费用批次号	字符型	10		N	
13	bka023	政策编码	字符型	20		Y	
14	bka023Name	政策编码名称	字符型	50		Y	
15	bka325	基金支付类型编码	字符型	20		Y	
16	bka325Name	基金支付类型名称	字符型	50		Y	
17	bke171	支付分类编码	字符型	20		Y	
18	bke171Name	支付分类名称	字符型	50		Y	

表 22 输出-结算信息对象（节点标识：blz02DT0）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	结算总金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
7	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
12	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
13	aac003	姓名	字符型	50		Y	
14	aac004	性别	字符型	10		Y	
15	aac006	出生日期	字符型	10		Y	
16	aae011	经办人	字符型	50		Y	
17	aae030	就诊日期	字符型	16		Y	
18	aae140	参保险种	字符型	10		Y	
19	aaz692	经办人登录 ID	字符型	50		Y	
20	aka130	医疗类别	字符型	10		Y	
21	bka003	待遇类别	字符型	10		Y	
22	akc264	基金支付总额	数字型	16, 2		Y	
23	akc265	超限额支付总额	数字型	16, 2		Y	
24	akc266	自付比例总额	数字型	16, 2		Y	
25	akc268	自费金额	数字型	16, 2		Y	
26	ake010	结算时间	字符型	50		Y	
27	baa027	人员参保统筹区	字符型	10		Y	
28	bka030	定点医药机构名称	字符型	10		Y	
29	bka035	人员类别	字符型	10		Y	
30	kaz001	结算 ID	字符型	20		Y	

表 23 输出-结算支付明细集合（节点标识：settlementDetailTestDTOS）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae019Chinese	金额大写	字符型	100		Y	
7	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz215	结算基金列支明细 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	bka001	费用批次号	字符型	10		N	
12	bka023	政策编码	字符型	20		Y	
13	bka023Name	政策编码名称	字符型	50		Y	
14	bka325	基金支付类型编码	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	bka325Name	基金支付类型名称	字符型	50		Y	
16	bke171	支付分类编码	字符型	20		Y	
17	bke171Name	支付分类名称	字符型	50		Y	

表 24 输出-结算信息对象（节点标识：blz03DT0）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	结算总金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
7	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
12	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
13	aac003	姓名	字符型	50		Y	
14	aac004	性别	字符型	10		Y	
15	aac006	出生日期	字符型	10		Y	
16	aae011	经办人	字符型	50		Y	
17	aae030	就诊日期	字符型	16		Y	
18	aae140	参保险种	字符型	10		Y	
19	aaz692	经办人登录 ID	字符型	50		Y	
20	aka130	医疗类别	字符型	10		Y	
21	bka003	待遇类别	字符型	10		Y	
22	akc264	基金支付总额	数字型	16, 2		Y	
23	akc265	超限额支付总额	数字型	16, 2		Y	
24	akc266	自付比例总额	数字型	16, 2		Y	
25	akc268	自费金额	数字型	16, 2		Y	
26	ake010	结算时间	字符型	50		Y	
27	baa027	人员参保统筹区	字符型	10		Y	
28	bka030	定点医药机构名称	字符型	10		Y	
29	bka035	人员类别	字符型	10		Y	
30	kaz001	结算 ID	字符型	20		Y	

4.3.4 【INHS_1304】门诊费用退费

4.3.4.1 交易说明

通过此交易实现门诊费用退费。

4.3.4.2 重点说明

输入退费信息为多行数据。

4.3.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.4.4 输入

数据结构如：

```
{  
    "aaz217": "43000000000000012001",  
    "aaz213List": [  
        "430000000000260010501"  
    ],  
    "fullRefundFlag": "1"  
}
```

表 25 输入-退费信息字段（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	人员医疗就诊事件	字符型	20		Y	
2	fullRefundFlag	全量退费标志	字符型	1		Y	fullRefundFlag 和 aaz213List 不能全部为空，如果
3	aaz213List	费用明细 ID 字符串数组	数组			Y	fullRefundFlag 为 1 时此次就诊全量退费

4.3.4.5 输出

无。

4.3.5 【INHS_1305】门诊费用列表查询

4.3.5.1 交易说明

通过此交易进行门诊费用列表信息查询。

4.3.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出费用信息为多行数据；

4.3.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.5.4 输入

表 26 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	

4.3.5.5 输出

表 27 输出-费用明细数组（节点标识：kcd2DTOList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	统筹区编码	字符型	6		N	
2	aab034	社保经办机构编码	字符型	50		N	
3	aac001	当事人 id	字符型	20		N	
4	aae011	经办人 ID	字符型	50		N	
5	aae013	备注	字符型	200		N	
6	aae019	金额	数字型	16,2		N	
7	aae036	经办时间	字符型	14		N	
8	aae859	创建时间	字符型	14		N	
9	aaz213	人员医疗费用明细 id	字符型	40		N	
10	aaz217	人员医疗就诊事件 id	字符型	30		N	
11	aaz231	社保三大目录 id	字符型	20		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
12	aaz277	医疗机构三大目录 id	字符型	50		N	
13	aaz692	经办人登录 ID	字符型	50		N	
14	aka063	医疗收费项目类别	字符型	10		N	
15	aka067	药品剂量单位	字符型	50		N	
16	aka068	定价上限金额	字符型	16, 2		N	
17	aka069	自付比例	字符型	10		N	
18	aka070	剂型	字符型	200		N	
19	aka074	规格	字符型	50		N	
20	akb020	医疗机构编码	字符型	20		N	
21	akc226	数量	数字型	20, 8		N	
22	akc228	自付金额	字符型	16, 2		N	
23	akc268	超限价自付金额	字符型	16, 2		N	
24	ake001	社保三大目录编码	字符型	100		N	
25	ake002	社保三大目录名称	字符型	100		N	
26	ake003	三大目录类别	字符型	2		N	
27	ake005	医疗机构三大目录编码	字符型	100		N	
28	ake006	医疗机构三大目录名称	字符型	100		N	
29	ake007	费用发生日期	字符型	14		N	
30	baa027	参保所属医保区划	字符型	20		N	
31	bka001	费用计算批次	字符型	10		N	
32	bka002	业务状态	字符型	20		N	
33	bka009	计算标志	字符型	10		N	
34	bka011	使用标志	字符型	10		N	
35	bka015	用法说明	字符型	50		N	
36	bka016	用量说明(每次用量)	字符型	50		N	
37	bka017	使用频次	字符型	50		N	
38	bka040	单价	字符型	20, 8		N	
39	bka057	医疗机构药品序号(hosp_serial)	字符型	50		N	
40	bka060	his 费用发生时间	字符型	14		N	
41	bka310	先行支付类型	字符型	50		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
42	bka311	先行自付金额	字符型	16, 2		N	
43	bka314	限制使用标志	字符型	10		N	
44	bka315	是否报销标志	字符型	10		N	
45	bka318	出院带药标志	字符型	1		N	
46	bka323	处方/医嘱号	字符型	20		N	
47	bke212	厂家	字符型	100		N	
48	bke215	自付比例支付类型	字符型	20		N	
49	bke231	限额支付类型	字符型	20		N	
50	bkm003	处方医师编号	字符型	20		N	
51	bkm004	处方医师名称	字符型	50		N	
52	bkm012	药品本位码	字符型	50		N	
53	blk200	医生编号	字符型	20		N	
54	blk201	医生名称	字符型	50		N	
55	kaz001	结算 ID	字符型	30		N	

4.3.6 【INHS_1306】门诊结算撤销

4.3.6.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算撤销。

4.3.6.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输入，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医疗机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医疗机构费用结算。

4.3.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.6.4 输入

表 28 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	kaz001	结算 ID	字符型	30		Y	门诊结算后返回的 kaz001
2	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	aac001	人员编号	字符型	30		Y	
4	aab001	单位编号	字符型	30		Y	

4.3.6.5 输出

表 29 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	settlementDetailDTOS	支付详情	实体集合				
2	blz02DT0	结算信息	实体				

表 30 输出-结算支付明细集合（节点标识：settlementDetailDTOS）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae019Chinese	金额大写	字符型	100		Y	
7	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
8	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
9	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
10	aaz215	结算基金列支明细 ID	字符型	20		Y	
11	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
12	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
13	bka001	费用批次号	字符型	10		N	
14	bka023	政策编码	字符型	20		Y	
15	bka023Name	政策编码名称	字符型	50		Y	
16	bka325	基金支付类型编码	字符型	20		Y	
17	bka325Name	基金支付类型名称	字符型	50		Y	
18	bke171	支付分类编码	字符型	20		Y	
19	bke171Name	支付分类名称	字符型	50		Y	

表 31 输出-结算信息对象（节点标识：blz02DT0）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	结算总金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
7	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
12	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
13	aac003	姓名	字符型	50		Y	
14	aac004	性别	字符型	10		Y	
15	aac006	出生日期	字符型	10		Y	
16	aae011	经办人	字符型	50		Y	
17	aae030	就诊日期	字符型	16		Y	
18	aae140	参保险种	字符型	10		Y	
19	aaz692	经办人登录 ID	字符型	50		Y	
20	aka130	医疗类别	字符型	10		Y	
21	bka003	待遇类别	字符型	10		Y	
22	akc264	基金支付总额	数字型	16, 2		Y	
23	akc265	超限额支付总额	数字型	16, 2		Y	
24	akc266	自付比例总额	数字型	16, 2		Y	
25	akc268	自费金额	数字型	16, 2		Y	
26	ake010	结算时间	字符型	50		Y	
27	baa027	人员参保统筹区	字符型	10		Y	
28	bka030	定点医药机构名称	字符型	10		Y	
29	bka035	人员类别	字符型	10		Y	
30	kaz001	结算 ID	字符型	20		Y	

4.3.7 【INHS_1307】门诊登记信息撤销

4.3.7.1 交易说明

通过此交易上传撤销的门诊登记及诊断信息。

4.3.7.2 重点说明

1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；

- 2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；
- 3、每次就诊只能选择一个医疗类别。

4.3.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.7.4 输入

表 32 输入-就诊信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	门诊登记信息伤残后返回的 aaz217

4.3.7.5 输出

无。

4.3.8 【INHS_1308】疾病查询

4.3.8.1 交易说明

通过此交易查询疾病信息。

4.3.8.2 重点说明

交易输入疾病名称为单行数据。

4.3.8.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.8.4 输入

表 33 输入-疾病名称信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aka121	疾病名称	字符型	50		Y	

4.3.8.5 输出

表 34 输出-疾病信息数组（节点标识：list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aka120	疾病编码	字符型	30		Y	
2	aka121	疾病名称	字符型	50		Y	

4.3.9 【INHS_1309】门诊登记信息修改

4.3.9.1 交易说明

通过此交易上传修改的门诊科室就诊及诊断信息。

4.3.9.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据；
- 2、每次就诊只能选择一个医疗类别。

4.3.9.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.3.9.4 输入

表 35 输入-就诊信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水
2	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	
3	aka130	医疗类别	字符型	10	Y	Y	
4	bka003	待遇类别	字符型	10	Y	Y	
5	akc193	门诊诊断疾病编码	字符型	50		Y	
6	akf001	门诊科室编码	字符型	20		Y	
7	bkm003	门诊诊断医生编号	字符型	20		Y	
8	bkm004	门诊诊断医生名称	字符型	50		Y	
9	aae030	就诊日期	字符型	14		Y	yyyyMMdd 格式
10	bke503	门诊科室名称	字符型	50		Y	
11	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
12	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	

4.3.9.5 输出

表 36 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水
2	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
3	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	

4.4 住院结算

4.4.1 【INHS_1401】入院办理

4.4.1.1 交易说明

通过此交易办理入院登记。

4.4.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，交易输出为单行数据。

4.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.1.4 输入

表 37 输入-就诊信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
2	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	
3	aka130	医疗类别	字符型	2	Y	Y	
4	bka003	待遇类别	字符型	3	Y	Y	
5	aaz127	认定 ID	数字型	20		Y	
6	aae030	入院日期	字符型	14		Y	yyyyMMdd 格式
7	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	
8	akc193	入院诊断疾病编码	字符型	50		Y	
9	akf001	入院科室编码	字符型	20		Y	
10	bke503	入院科室名称	字符型	50		Y	
11	ake020	入院床位	字符型	20		Y	
12	ake022	入院诊断医生编码	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	kae028	入院诊断医生姓名	字符型	20		Y	
14	aae005	联系电话	字符型	20		N	
15	akc188	辅助诊断疾病编码	字符型	50		N	
16	ake024	主要病情描述	字符型	200		N	
17	kae022	代办人姓名	字符型	20		N	
18	kae023	代办人关系	字符型	20		N	
19	kae024	代办人证件类型	字符型	20		N	
20	kae025	代办人证件号码	字符型	20		N	
21	kae026	代办人联系电话	字符型	20		N	
22	kae027	代办人联系地址	字符型	50		N	
23	aaaz721	认定信息唯一标识	字符型	20		Y	
24	aab027	人员参保统筹区	字符型	20		Y	
25	aaaz587	工伤普通医疗就诊备案信息 ID	字符型	20		N	普通门诊、住院必填
26	aaaz561	工伤辅助器具项目申请及结论 ID	字符型	20		N	辅助器具门诊必填
27	aaaz568	工伤康复项目申请及结论 ID	字符型	20		N	康复门诊、住院必填

4.4.1.5 输出

表 38 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水

4.4.2 【INHS_1402】住院费用明细上传

4.4.2.1 交易说明

通过此交易进行住院费用明细上传、明细退单。

4.4.2.2 重点说明

交易输入为多行数据，输出为多行数据：

4.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.2.4 输入

表 39 输入-费用上送关键字段（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
2	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
3	kcd2DTOList	费用信息集合	实体集合			Y	
4	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	

表 40 输入-费用信息集合详细清单（节点标识：kcd2DTOList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否必填	说明
1	aaz231	社保三大目录	字符型	20	Y	
2	ake001	社保三大目录编码	字符型	100	Y	
3	ake002	社保三大目录名称	字符型	100	Y	
4	ake003	三大目录类别	字符型	2	Y	
5	bka040	单价	数字型	20,8	Y	
6	akc226	数量	数字型	20,8	Y	
7	aae019	金额	数字型	20,2	Y	
8	blk200	开单医生编号	字符型	20	N	
9	blk201	开单医生名称	字符型	50	N	
10	ake007	费用发生日期	字符型	14	Y	yyyyMMdd 格式
11	bkm209	非工伤使用标志	字符型	1	Y	0-否, 1-是
12	bkm219	药饮片复方标志	字符型	1	Y	0-否, 1-是
13	bka318	出院带药标志	字符型	1	Y	0-否, 1-是
14	aka074	规格	字符型	50	N	
15	bke212	厂家	字符型	50	N	
16	aka065	收费等级	字符型	50	N	
17	aka070	剂型	字符型	50	N	
18	aka067	药品剂量单位	字符型	50	N	
19	bke215	自付比例类型	字符型	10	Y	必填项
20	ake005	医疗机构目录编码	字符型	100	Y	必填项
21	blz033	药品追溯码	字符型	1000	N	西药此项为必填项
22	blz034	拆零标志	字符型	1	N	

4.4.2.5 输出

无。

4.4.3 【INHS_1403】出院办理

4.4.3.1 交易说明

通过此交易办理出院登记。

4.4.3.2 重点说明

交易输入出院信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据。

4.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.3.4 输入

表 41 输入-出院信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	
4	aae031	出院日期	字符型	14		Y	yyyyMMdd 格式
5	akc196	出院诊断疾病编码	字符型	50		Y	
6	bka303	科室编号	字符型	30		Y	
7	bka304	科室名称	字符型	30		Y	
8	ake021	出院诊断医生编码	字符型	20		Y	
9	bkm004	出院诊断医生名称	字符型	50		Y	
10	akc195	离院方式	字符型	16	Y	Y	
11	bka308	手术名称	字符型	32		N	
12	akc189	辅助诊断疾病编码	字符型	50		N	
13	kac103	出院说明	字符型	500		N	
14	bka326	出院小结	字符型	500		N	
15	bka327	终极评定	字符型	500		N	

4.4.3.5 输出

无。

4.4.4 【INHS_1404】住院结算/试算

4.4.4.1 交易说明

通过此交易进行住院结算/试算。

4.4.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医疗机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本工伤统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出（含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

4.4.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.4.4 输入

表 42 输入-入院登记信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
2	aaz217	就诊 ID	数字型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	
4	calType	结算类型	字符型	1		Y	0-试算 1-结算

4.4.4.5 输出

表 43 输出-入院登记信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	kaz001	结算 ID	字符型	30		Y	
2	fundPaySumAmt	基金支付金额	数字型	16, 2		Y	
3	personPaySumAmt	个人支付金额	数字型	16, 2		Y	
4	sumPayAmt	总费用	数字型	16, 2		Y	
5	settlementDetailDTOS	结算支付明细集合	实体集合			Y	结算时非空
6	blz02DTO	结算信息对象	对象			Y	结算时非空
7	settlementDetailTestDTOS	试算支付明细集合	实体集合			Y	试算时非空
8	blz03DTO	试算信息对象	对象			Y	试算时非空
9	registrationDTO	就诊信息对象	对象			Y	

表 44 输出-就诊信息对象（节点标识：registrationDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	统筹区编码	字符型	20		N	
2	aab001	单位 ID	字符型	20		N	
3	aab019	单位类型	字符型	20		N	
4	aab069	单位名称	字符型	50		N	
5	aac001	人员 ID	字符型	20		N	
6	aac002	证件号码	字符型	20		N	
7	aac003	姓名	字符型	20		N	
8	aac004	性别	字符型	20		N	
9	aac006	出生日期	字符型	20		N	
10	aac066	参保身份	字符型	20		N	
11	aac066Name	参保身份名称	字符型	50		N	
12	aac084	离退休标志	字符型	20		N	
13	aac666	年龄	字符型	20		N	
14	aae005	联系电话	字符型	20		N	
15	aae030	就诊日期/开始日期	字符型	20		N	
16	aae031	终止日期	字符型	20		N	
17	aae140	险种类型	字符型	50		N	
18	aaz107	定点医疗机构 ID	字符型	20		N	
19	aaz127	人员认定事件 ID	字符型	20		N	
20	aaz128	工伤认定信息 ID	字符型	20		N	
21	aaz217	人员医疗就诊事件	字符型	20		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		ID					
22	aka078	就诊方式	字符型	20		N	
23	aka101	医院等级	字符型	20		N	
24	aka120	疾病编码	字符型	20		N	
25	aka130	医疗类别	字符型	20		N	
26	akb020	医疗机构编码	字符型	50		N	
27	akc188	入院次要疾病诊断编码	字符型	20		N	
28	akc189	出院次要疾病诊断编码	字符型	20		N	
29	akc190	住院号/门诊号	字符型	20		N	
30	akc193	入院主诊断编码	字符型	20		N	
31	akc196	出院诊断编码	字符型	20		N	
32	ake020	床位	字符型	20		N	
33	ake021	出院诊断医生	字符型	50		N	
34	ake022	入院诊断医生	字符型	20		N	
35	ake024	主要病情描述	字符型	20		N	
36	akf001	入院科室编码	字符型	20		N	
37	alc071	康复类别	字符型	20		N	
38	alc105	扣费交通费	字符型	50		N	
39	alc106	扣费住宿费	字符型	20		N	
40	baa027	人员参保统筹区	字符型	20		N	
41	bac001	公务员级别	字符型	20		N	
42	bka001	费用计算批次	字符型	20		N	
43	bka002	业务状态	字符型	20		N	
44	bka003	待遇类别	字符型	20		N	
45	bka021	病区	字符型	20		N	
46	bka030	医院名称	字符型	20		N	
47	bka035	人员类别	字符型	20		N	
48	bka251	发票张数	字符型	20		N	
49	bka303	出院科室编码	字符型	50		N	
50	bka304	出院科室名称	字符型	200		N	
51	akc195	离院方式	字符型	20		N	
52	bka307	手术操作代码	字符型	20		N	
53	bka308	手术操作名称	字符型	20		N	
54	bka309	重复住院标志	字符型	20		N	
55	bka320	出发时间	字符型	20		N	
56	bka321	到达时间	字符型	50		N	
57	bka322	出行方式	字符型	20		N	
58	bka323	住宿天数	字符型	20		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
59	bke503	入院科室名称	字符型	20		N	
60	bkm003	处方医师编号	字符型	20		N	
61	bkm004	处方医师名称	字符型	50		N	
62	b1c029	第三方责任标识	字符型	200		N	
63	kac001	伙食费	字符型	20		N	
64	kac002	交通费	字符型	20		N	
65	kac003	住宿费	字符型	20		N	
66	kac004	劳鉴费	字符型	20		N	
67	kac005	住院天数	字符型	20		N	
68	kac100	是否省外	字符型	50		N	
69	kac101	报账类型	字符型	20		N	
70	kac102	报账金额	字符型	20		N	
71	kac103	出院说明	字符型	20		N	
72	kac104	是否第三方责任	字符型	50		N	0-否, 1-是
73	kae022	代办人姓名	字符型	20		N	
74	kae023	代办人关系	字符型	20		N	
75	kae024	代办人证件类型	字符型	20		N	
76	kae025	代办人证件号码	字符型	20		N	
77	kae026	代办人联系电话	字符型	20		N	
78	kae027	代办人联系地址	字符型	50		N	
79	kae028	入院诊断医生姓名	字符型	20		N	
80	kkb001	申请事件主键 ID	字符型	20		N	

表 45 输出-费用明细信息（节点标识：settlementDetailDTOS）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae019Chinese	金额大写	字符型	100		Y	
7	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
8	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
9	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
10	aaz215	结算基金列支明细 ID	字符型	20		Y	
11	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
12	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
13	bka001	费用批次号	字符型	10		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
14	bka023	政策编码	字符型	20		Y	
15	bka023Name	政策编码名称	字符型	50		Y	
16	bka325	基金支付类型编码	字符型	20		Y	
17	bka325Name	基金支付类型名称	字符型	50		Y	
18	bke171	支付分类编码	字符型	20		Y	
19	bke171Name	支付分类名称	字符型	50		Y	

表 46 输出-结算信息对象（节点标识：blz02DT0）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	结算总金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
7	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
12	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
13	aac003	姓名	字符型	50		Y	
14	aac004	性别	字符型	10		Y	
15	aac006	出生日期	字符型	10		Y	
16	aae011	经办人	字符型	50		Y	
17	aae030	就诊日期	字符型	16		Y	
18	aae140	参保险种	字符型	10		Y	
19	aaz692	经办人登录 ID	字符型	50		Y	
20	aka130	医疗类别	字符型	10		Y	
21	bka003	待遇类别	字符型	10		Y	
22	akc264	基金支付总额	数字型	16, 2		Y	
23	akc265	超限额支付总额	数字型	16, 2		Y	
24	akc266	自付比例总额	数字型	16, 2		Y	
25	akc268	自费金额	数字型	16, 2		Y	
26	ake010	结算时间	字符型	50		Y	
27	baa027	人员参保统筹区	字符型	10		Y	
28	bka030	定点医药机构名称	字符型	10		Y	
29	bka035	人员类别	字符型	10		Y	
30	kaz001	结算 ID	字符型	20		Y	

表 47 输出-结算支付明细集合（节点标识：settlementDetailTestDTOS）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae019Chinese	金额大写	字符型	100		Y	
7	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz215	结算基金列支明细 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	bka001	费用批次号	字符型	10		N	
12	bka023	政策编码	字符型	20		Y	
13	bka023Name	政策编码名称	字符型	50		Y	
14	bka325	基金支付类型编码	字符型	20		Y	
15	bka325Name	基金支付类型名称	字符型	50		Y	
16	bke171	支付分类编码	字符型	20		Y	
17	bke171Name	支付分类名称	字符型	50		Y	

表 48 输出-结算信息对象（节点标识：blz03DT0）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	协议机构统筹区	字符型	10		Y	
2	aac001	人员 ID	字符型	20		Y	
3	aab001	单位 ID	字符型	20		Y	
4	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
5	aae019	结算总金额	数字型	16, 2		Y	
6	aae036	经办时间	数字型	22		Y	
7	aae100	有效标志	字符型	1		Y	
8	aae859	创建日期	字符型	16		Y	
9	aaz217	就诊事件 ID	字符型	20		Y	
10	akb020	协议机构编码	字符型	20		Y	
11	aab034	经办机构 ID	字符型	50		Y	
12	aac002	证件号码	字符型	20		Y	
13	aac003	姓名	字符型	50		Y	
14	aac004	性别	字符型	10		Y	
15	aac006	出生日期	字符型	10		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	aae011	经办人	字符型	50		Y	
17	aae030	就诊日期	字符型	16		Y	
18	aae140	参保险种	字符型	10		Y	
19	aaaz692	经办人登录 ID	字符型	50		Y	
20	aka130	医疗类别	字符型	10		Y	
21	bka003	待遇类别	字符型	10		Y	
22	akc264	基金支付总额	数字型	16, 2		Y	
23	akc265	超限额支付总额	数字型	16, 2		Y	
24	akc266	自付比例总额	数字型	16, 2		Y	
25	akc268	自费金额	数字型	16, 2		Y	
26	ake010	结算时间	字符型	50		Y	
27	baa027	人员参保统筹区	字符型	10		Y	
28	bka030	定点医药机构名称	字符型	10		Y	
29	bka035	人员类别	字符型	10		Y	
30	kaz001	结算 ID	字符型	20		Y	

4.4.5 【INHS_1405】入院撤销

4.4.5.1 交易说明

通过此交易办理入院登记撤销。

4.4.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

4.4.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.5.4 输入

表 49 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	入院办理后返回的 aaaz217
2	aac001	人员编号	字符型	30		Y	
3	aab001	单位编号	字符型	30		Y	

4.4.5.5 输出

无。

4.4.6 【INHS_1406】取消住院结算

4.4.6.1 交易说明

通过此交易办理出院撤销。

4.4.6.2 重点说明

交易输入为单行数据。

4.4.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.6.4 输入

表 50 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	aac001	人员编号	字符型	30		Y	
3	aab001	单位编号	字符型	30		Y	
4	kaz001	结算 ID	字符型	30		Y	出院结算返回的结算 ID

4.4.6.5 输出

无。

4.4.7 【INHS_1407】取消出院登记信息

4.4.7.1 交易说明

通过此交易办理取消出院登记信息。

4.4.7.2 重点说明

交易输入为单行数据。

4.4.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.7.4 输入

表 51 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	aac001	人员编号	字符型	30		Y	

4.4.7.5 输出

无。

4.4.8 【INHS_1408】住院费用列表查询

4.4.8.1 交易说明

通过此交易进行住院费用列表信息查询。

4.4.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出费用信息为多行数据；

4.4.8.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.8.4 输入

表 52 输入（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	

4.4.8.5 输出

表 53 输出-费用明细数组（节点标识：kcd2DT0List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否非空	说明
1	aaa027	统筹区编码	字符型		N	
2	aab034	社保经办机构编码	字符型		N	
3	aac001	当事人 ID	字符型		N	
4	aae011	经办人 ID	字符型		N	
5	aae013	备注	字符型		N	
6	aae019	金额	字符型		N	
7	aae036	经办时间	字符型		N	
8	aae859	创建时间	字符型		N	
9	aaz213	人员医疗费用明细 id	字符型		N	
10	aaz217	人员医疗就诊事件 id	字符型		N	
11	aaz231	社保三大目录 id	字符型		N	
12	aaz277	医疗机构三大目录 id	字符型		N	
13	aaz692	经办人登录 ID	字符型		N	
14	aka063	医疗收费项目类别	字符型		N	
15	aka067	药品剂量单位	字符型		N	
16	aka068	定价上限金额	字符型		N	
17	aka069	自付比例	字符型		N	
18	aka070	剂型	字符型		N	
19	aka074	规格	字符型		N	
20	akb020	医疗机构编码	字符型		N	
21	akc226	数量	数字型	20, 8	N	
22	akc228	自付金额	字符型		N	
23	akc268	超限价自付金额	字符型		N	
24	ake001	社保三大目录编码	字符型	100	N	
25	ake002	社保三大目录名称	字符型	100	N	
26	ake003	三大目录类别	字符型	3	N	
27	ake005	医疗机构三大目录编码	字符型	100	N	
28	ake006	医疗机构三大目录名称	字符型	100	N	
29	ake007	费用发生日期	字符型	20	N	
30	baa027	参保所属医保区划	字符型	6	N	
31	bka001	费用计算批次	字符型	6	N	
32	bka002	业务状态	字符型	6	N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否非空	说明
33	bka009	计算标志	字符型	6	N	
34	bka011	使用标志	字符型	6	N	
35	bka015	用法说明	字符型	6	N	
36	bka016	用量说明（每次用量）	字符型	200	N	
37	bka017	使用频次	字符型	20	N	
38	bka040	单价	字符型	20, 8	N	
39	bka057	医疗机构药品序号 (hosp_serial)	字符型	20	N	
40	bka060	his 费用发生时间	字符型	20	N	
41	bka310	先行支付类型	字符型	6	N	
42	bka311	先行自付金额	字符型	20	N	
43	bka314	限制使用标志	字符型	6	N	
44	bka315	是否报销标志	字符型	6	N	
45	bka318	出院带药标志	字符型	6	N	
46	bka323	处方/医嘱号	字符型	20	N	
47	bke212	厂家	字符型	500	N	
48	bke215	自付比例支付类型	字符型	6	N	
49	bke231	限额支付类型	字符型	6	N	
50	bkm003	处方医师编号	字符型	40	N	
51	bkm004	处方医师名称	字符型	100	N	
52	bkm012	药品本位码	字符型	20	N	
53	blk200	医生编号	字符型	20	N	
54	blk201	医生名称	字符型	20	N	
55	kaz001	结算 ID	字符型	20	N	
56	aae013	备注	字符型	1000	N	

4.4.9 【INHS_1409】住院费用退费

4.4.9.1 交易说明

通过此交易实现住院费用退费。

4.4.9.2 重点说明

输入退费信息为多行数据。

4.4.9.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.9.4 输入

数据结构如：

```
{  
    "aaz217": "43000000000000012001",  
    "aaz213List": [  
        "430000000000260010501"  
    ],  
    "fullRefundFlag": "1"  
}
```

表 54 输入-退费信息字段（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	人员医疗就诊事件	字符型	20		Y	
2	fullRefundFlag	全量退费标志	字符型	1		Y	fullRefundFlag 和 aaz213List 不能全部为空，如果 fullRefundFlag 为 1 时此次就诊全量退费
3	aaz213List	费用明细 ID 字符串数组	数组			Y	

4.4.9.5 输出

无。

4.4.10 【INHS_1410】结算单打印

4.4.10.1 交易说明

通过此交易实现门诊、住院结算单打印。

4.4.10.2 重点说明

输入的打印信息是单行数据，输出是 Base64 格式的字符串。

4.4.10.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.10.4 输入

数据结构如：

```
{  
    "aaz217": "43000000000000012001",  
    "printType": "1"  
}
```

表 55 输入-打印结算单标识（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	人员医疗就诊事件	字符型	20		Y	
2	printType	打印结算单类型	字符型	1		Y	0-门诊结算单，1-住院结算单

4.4.10.5 输出

表 56 输出-base64 格式的字符串（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	代码标识	是否非空	说明
1	无	base64 格式的字符串	字符型		Y	

4.4.11 【INHS_1411】入院信息修改

4.4.11.1 交易说明

通过此交易上传修改的住院科室就诊及诊断信息。

4.4.11.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据；
- 2、每次就诊只能选择一个医疗类别。

4.4.11.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方人社局。

4.4.11.4 输入

表 57 输入-就诊信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水
2	akc190	住院号（门诊号）	字符型	20		Y	
3	aka130	医疗类别	字符型	10	Y	Y	
4	bka003	待遇类别	字符型	10	Y	Y	
5	akc193	入院诊断疾病编码	字符型	50		Y	
6	akf001	入院科室编码	字符型	20		Y	
7	bke503	入院科室名称	字符型	20		Y	
8	ake020	入院床位	字符型	50		Y	
9	ake022	入院诊断医生编码	字符型	14		Y	
10	kae028	入院诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
12	aab001	单位 ID	数字型	20		Y	
13	ake024	主要病情描述	字符型	200		N	
14	aae030	入院日期	字符型	20		Y	yyyyMMdd 格式

4.4.11.5 输出

表 58 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	aaz217	就诊 ID	字符型	30		Y	工伤返回唯一流水

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	aac001	人员 ID	数字型	20		Y	
3	akc190	住院号 (门诊号)	字符型	20		Y	

第 5 章 字典表

5.1 医疗类别(aka130)

表 59 医疗类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
71	普通工伤门诊	75	康复工伤门诊
72	普通工伤住院	76	康复工伤住院
73	职业病工伤门诊	77	辅助器具配置
74	职业病工伤住院		

5.2 待遇业务类型(bka003)

表 60 待遇业务类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
410	工伤门诊	452	辅助器具门诊
431	工伤长期门诊	461	康复门诊
420	工伤住院	462	康复住院
432	工伤长期住院	480	家庭病床

5.3 就诊方式(aka078)

表 61 就诊方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	门(急)诊	2	住院

5.4 拨付方式(bl105)

表 62 拨付方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	单位	2	社保卡
3	医疗机构	4	其他

5.5 报账类型(kac101)

表 63 报账类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	省内就近救急	2	转诊住院
3	异地就医（省外）		

5.6 三大目录类别(ake003)

表 64 三大目录类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	西药	21	诊疗项目
12	中成药	22	服务设施
13	中草药	23	医用耗材
31	疾病	24	辅助器具

5.7 目录分类大类(bke687)

表 65 目录分类大类

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	药品目录	2	项目目录
3	疾病目录		

5.8 离院方式(akc195)

表 66 目录分类大类

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	治愈	2	死亡
3	转院	4	好转

代码值	代码名称	代码值	代码名称
9	其他		

5.9 基金款项代码 (bka325)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
410100	工伤保险基金	999998	现金
999996	医院垫付		

5.10 自付比例类型 (bke215)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A000_100	自付	A000_00	工伤保险基金支付

5.11 审核状态 (aae016)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未审核	1	审核通过
2	审核不通过		

5.12 审核类型 (bke016)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	匹配	2	作废
3	删除		

5.13 支付类型 (bke171)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
100	基金支出	101	全自费
102	比例自付	103	超限价自付
104	先行支付		

5.14 政策编码 (bka023)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
C000	工伤医疗费用	C001	劳鉴费
C002	交通费	C003	住宿费
C004	伙食费		

5.15 代办人关系 (kae023)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	本人	2	单位
3	社保经办机构	4	本人亲属

5.16 证件类型 (kae024、aac058)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证 (户口簿)	02	中国人民解放军军官证
03	中国人民武装警察警官证	04	香港特区护照/港澳居民来往内地通行证
05	澳门特区护照/港澳居民来往内地通行证	06	台湾居民来往大陆通行证
07	外国人永久居留证	08	外国人护照
09	残疾人证	10	军烈属证明

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	外国人就业证	12	外国专家证
13	外国人常驻记者证	14	台港澳人员就业证
15	回国（来华）定居专家证	16	港澳台居民居住证
17	中国护照	90	社会保障卡
99	其他身份证件		

5.17 性别（aac004）

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未知的性别	1	男
2	女	9	未说明性别