

国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和 API 接口规范（修订部分）

1、必填项调整内容

数据集名称	数据项名称	变更前校验规则	变更后校验规则
2.1.1 患者基本信息	性别代码	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
	性别名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	出生日期	建议填。格式为：yyyy-MM-dd。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。格式为：yyyy-MM-dd。
	民族代码	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
	民族名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	国籍/地区代码	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
	国籍/地区名称	建议填名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	现住地区代码	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新

			数据项内容同步到前置软件。
	现住地区名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	现住详细地址	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
	患者电话号码	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
	工作单位/学校名称	建议填。	必填。院内信息系统中有该数据项时，必须将最新数据项内容同步到前置软件。
2.1.2 诊疗活动信息	主诉	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。存在下诊断后再补充该字段的情况，所以对接时不做必填校验，但要求 24 小时内补齐，该字段填写情况会作为前置软件数据质控指标。
	现病史/入院情况	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。存在下诊断后再补充该字段的情况，所以对接时不做必填校验，但要求 24 小时内补齐，该字段填写情况会作为前置软件数据质控指标。
	体格检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。存在下诊断后再补充该字段的情况，所以对接时不做必填校验，但要求 24 小时内补齐，该字段填写情

			况会作为前置软件数据质控指标。
	辅助检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。存在下诊断后再补充该字段的情况，所以对接时不做必填校验，但要求 24 小时内补齐，该字段填写情况会作为前置软件数据质控指标。
	传染病诊断代码	疾病诊断为传染病时必填，多个诊断使用 分隔。	条件必填。本次疾病诊断包含传染病时必填，多个传染病诊断使用 分隔。
	传染病诊断名称	疾病诊断为传染病时必填，多个诊断使用 分隔。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	条件必填。本次疾病诊断包含传染病时必填，多个诊断使用 分隔。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
2.1.3 传染病报告卡	性别代码	建议填。个人基本信息随传染病报告卡上报时要求填写。	必填。
	性别名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	国籍/地区代码	建议填。	条件必填。疾病病种为艾滋病/HIV 时必填。
	国籍/地区名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	条件必填。疾病病种为艾滋病/HIV 时必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	民族代码	建议填。如疾病病种为艾滋病/HIV，采集该字段。	条件必填。疾病病种为艾滋病/HIV 时必填。
	民族名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	条件必填。疾病病种为艾滋病/HIV 时必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	人群分类名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	就诊日期	非必填，疾病诊断为	必填。就诊日期必须小于

		AFP（急性弛缓性麻痹）填写。	等于诊断时间。格式为：yyyy-MM-dd。
	人群分类其他	人群分类为其他时必填。	条件必填。人群分类为其他时必填。
	死亡日期	非必填。格式为：yyyy-MM-dd。	条件必填。病例因传染病死亡时必填。格式为：yyyy-MM-dd。
	输入病例类型代码	疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘时填写输入病例类型代码。	条件必填。疾病诊断为新型冠状病毒感染、猴痘、登革热、疟疾、基孔肯雅热、尼帕病毒病时必填。后续将根据大疫情系统中传报卡指定病种必填要求同步校验。
	输入病例类型名称	疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘时填写输入病例类型名称。	条件必填。疾病诊断为新型冠状病毒感染、猴痘、登革热、疟疾、基孔肯雅热、尼帕病毒病时必填。后续将根据大疫情系统中传报卡指定病种必填要求同步校验。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	输入来源地代码	疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘且输入病例类型为是时，填写输入来源地代码。	条件必填。疾病诊断为新型冠状病毒感染、猴痘且输入病例类型为是时；疾病诊断为登革热、疟疾、基孔肯雅热且感染地是境外或省外时；疾病诊断为尼帕病毒病且“输入/本土”选择“输入”时必填。后续将根据大疫情系统中传报卡指定病种必填要求同步校验。
	输入来源地名称	疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘且输入病例类型为是时，填写输入来源地名称。	条件必填。疾病诊断为新型冠状病毒感染、猴痘且输入病例类型为是时；疾病诊断为登革热、疟疾、基孔肯雅热且感染地是境外或省外时；疾病诊断为尼帕病毒病

			且“输入/本土”选择“输入”时必填。后续将根据大疫情系统中传报卡指定病种必填要求同步校验。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
2.2.1 门(急)诊病历	就诊日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	主诉	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	现病史	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	体格检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	辅助检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	初诊标志代码	建议填。	必填。
2.2.2 门(急)诊留观记录	主诉	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	现病史	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	体格检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	辅助检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
2.2.3 入院记录	主诉	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	现病史	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	体格检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。

	辅助检查	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 24 小时内补齐该字段。
	初步诊断-西医诊断代码	建议填。	必填。
	初步诊断-西医诊断名称	建议填。	必填。
	病区名称	就诊记录类型为住院相关时建议填。	必填。
	入院日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	必填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
2.2.6 住院病案首页	入院日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	必填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
2.2.7 出院记录	入院日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	必填。格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
	入院诊断编码	诊断为传染病时必填。	必填。
	入院诊断名称	诊断为传染病时必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	病情转归代码	建议填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在 72 小时内补齐该字段。
	入院情况	建议填。	必填。
2.2.8 检查报告	检查报告结果-客观所见	已有检查报告且结果有客观提示时必填。检查结果有异常时填写异常描述。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在已有检查报告后补齐该字段。
	检查报告结果-主观提示	已有检查报告且结果有主观提示时必填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在已有检查报告后补齐该字段。
	检查报告单编号	已有检查报告时必填。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在已有检查报告后补齐该字段。
	检查申请科室代码	建议填。	必填。
	检查申请科室名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代	必填。

		码名称一致。	
2.2.9 检查报告项目	检查项目代码	建议填。	必填。
	检查项目名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
2.2.10 检验报告	标本采样日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-ddHH:mm:ss。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在标本采样后补齐该字段。格式为：yyyy-MM-ddHH:mm:ss。
	标本类别代码	建议填。	必填。
	标本类别名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	接收标本日期时间	建议填。格式为：yyyy-MM-ddHH:mm:ss。	必填。新增时如尚未采集该字段则允许为空，但需在标本接收后补齐该字段。格式为：yyyy-MM-ddHH:mm:ss。
	检验申请机构代码	建议填。	必填。
	检验申请机构名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	检验申请科室代码	建议填。	必填。
	检验申请科室名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
2.2.11 检验报告项目	院内检验定性结果代码	建议填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。	必填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。
	院内检验定性结果名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	标化检验定性结果代码	建议填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。	必填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。
	标化检验定性结果名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。
	检验定量结果	建议填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。	必填。检验定性结果代码和检验定量结果应至少有1个不为空。

		不为空。	
2.2.12 医嘱处方信息	处方开立日期	建议填。格式为：yyyy-MM-dd。	必填。格式为：yyyy-MM-dd。
2.2.13 医嘱处方条目	药物规格	建议填。	必填。
	单次用药剂量	建议填。	必填。
	药物使用剂量单位代码	建议填。	必填。
	药物使用剂量单位名称	建议填。名称须与代码所对应的值域代码名称一致。	必填。

2、实验室病原体调整

序号	调整前病原体名称	调整方式	调整后病原体名称
A150	甲型 H3N2 流感病毒	变更名称	甲型流感病毒
A151	甲型 H1N1 流感病毒	删除，院内编码对照数据合并至 A150	
A512	B(Y)流感病毒	变更名称	乙型流感病毒
A513	B(V)流感病毒	删除，院内编码对照数据合并至 A512	

3、药品代码清单调整

序号	新增药品名称
637	特立齐酮
638	对氨基水杨酸
639	亚胺培南西司他丁
640	普托马尼
641	加替沙星
642	康替唑胺